



FABORY

MASTERS IN FASTENERS

FEBRUARIE – MARTIE 2012



V-COIL rapid
THREAD INSERT SYSTEM

249 ron

KIT REPARATII FILETE V-COIL

M6 × 1,00 10 bucati, M8 × 1,25 10 bucati
si M10 × 1,50 10 bucati
Kitul include burghie, tarozi, unealta de
montare, adaptor si unealta de rupere

Z7287.000.034

Prețurile nu includ T.V.A.

FABORY
MASTERS IN FASTENERS



169 ron

SET DEBAVURATOARE FABORY

Set 6 debavuratoare cf. DIN335C HSS 90 0
Diametre: Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 (shank Ø 10 mm) - 20,5 mm.
Cutie de metal
Otel HSS

U6337.001.770

FABORY
MASTERS IN FASTENERS

LICHIDARE
STOC

490 ron



MENGHINA MECANICA WESTWARD

Strangere liniara
Carcasa inchisa si canal de otel

W6355.000.020

WESTWARD



39 ron

WESTWARD

PATENT WESTWARD

Aliaj otel-crom-vanadiu
Forjate, margini de taiere intarite prin
inductie
Maner izolator
Protectie pana la 1000 V

W6183.000.030

DISCURI LAMELARE ABRAZIVE OPTIMA

Conform caracteristicilor tehnice sunt recomandate în special pentru prelucrări de suprafețe din oțel, oțel inoxidabil, metale neferoase, lemn.
Potrivite pentru sablare, sanfrenare, prelucrare suprafețe, prelucrare muchii, pregătirea suprafețelor și curățare.
Discurile sunt realizate din straturi de zirconium pe segmente de bumbac atasate pe o placă din fibra de sticlă.

Q1026.115.040	3,90 ron
Q1026.115.060	3,90 ron
Q1026.115.080	3,90 ron
Q1026.125.040	4,90 ron
Q1026.125.060	4,90 ron
Q1026.125.080	4,90 ron

OPTIMA
profi

Începând de la
3,90 ron



TAMBUR PRELUNGITOR ELECTRIC BRENNENSTUHL

Cablu: 15 m H05VV-F 3G1,5.
Culoarea cablului: negru.
Prize: 4x 230V.
Diametru tambur: 180 mm.
Protectie IP20: pentru uz intern strict.
Corpul tamburului: realizat din material plastic special rezistent Breflex.

B6128.079.188

brennenstuhl



79 ron

SPRAY CURATARE FRANE MOTIP

Curator de frane cu proprietati mari solvente
Se pulverizeaza pe suprafețele dorite pana dispar impuritatile.
Este necoroziv, neconductor și nu lasa reziduuri.
500 ml

90981.000.563

MOTIP

9,90 ron



SET TUBULARE SI BITI TONA

Setul contine:

- 1/4" Tubulare hexagonale: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 1/4" Bit surubelnita Pozidriv® : Pz1-Pz2-Pz3
- 1/4" Bit surubelnita Phillips®: Ph1-Ph2-Ph3
- 1/4" Bit hexagonal – imbus: 3-4-5-6-7-8 mm
- 1/4" Bit surubelnita TORX®: T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 1/4" Bit surubelnita: 4-5,5-7 mm
- 1/4" Clichet
- 1/4" Prelungitor 50 mm
- 1/4" Prelungitor 100 mm
- 1/4" Prelungitor 150 mm
- 1/4" Conector cardanic
- 1/4" Bara T
- 1/4" Adaptor pentru biti 1/4" F x 1/4" HexF
- 1/4" Adaptor surubelnita

T3250.000.110



169 ron



59 ron



SET SAIBE CUPRU FABORY

Set șaibe cupru

- 5 × 10, 6 × 10, 7 × 10, 8 × 12, 9 × 14, 10 × 16, 10.5 × 17, 11 × 17, 12 × 16, 12.5 × 20, 13 × 18, 14 × 18, 14 × 20, 15 × 20, 16 × 22, 16.5 × 24, 17 × 24, 17.5 × 25

41000.000.014

BAHCO



119 ron

SET CHEI CU CLICHET BAHCO

Trusa chei inelare cu clichet reversibil
Patru dimensiuni pe fiecare cheie
Fabricate din crom-vanadiu
Include port de atasat la curea din material textil
Setul contine 12 dimensiuni:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

L6835.004.300

SET BITI MAXXFAST

Set biti 32 buc
Surubelnita cu adaptor rapid bitholder 1/4
Adaptor magnetic cu adaptor rapid DIN3126-E 6,3 1/4
Crestat 0,6x4,5 – 1,0x5,5 – 1,0x6,5
PZ 2x1 – 3x2 – 1x3
PH 2x1 – 2x2 – 1x3
HEX 3-4-5-6
Torx 2x10 – 2x15 – 2x20 – 2x25 – 2x30 – 2x40

X8197.000.025



89 ron

MAXXFAST
PROFESSIONAL HARDWARE



59 ron

SET „O“-RINGURI FABORY

Set șaibe cauciuc
5 × 1.5, 6 × 1.5, 7 × 1.5, 8 × 1.5,
8 × 2, 10 × 2, 12 × 2, 11.3 × 2.4,
13.3 × 2.4, 12 × 2.5, 14 × 2.5,
15 × 2.5, 16 × 2.5, 18 × 3, 20.2 × 3,
22.2 × 3, 24.2 × 3, 26.2 × 3

41000.000.085

FABORY
MASTERS IN FASTENERS

Prețurile nu includ T.V.A.

FABORY
MASTERS IN FASTENERS



329 ron

SET CAROTE FABORY

Set 7 buc.
Cutie plastic
Adancime: 30 mm
Contine: 12, 14, 16, 18, 20 si 22 mm si stift centrare.
Otel HSS

U0087.001.770



BANDA ADEZIVA PENTRU REPARATII HPX 6200

Banda adeziva si rezistenta ce se foloseste pentru reparatii.
Potrivita pentru asigurarea si repararea conductelor, tevilor, tuburilor.
Rezistenta la apa.
Rezista la o temperatura maxima de 90° C.
Rezistenta la rupere de 185N/25mm.
Se foloseste atat pentru lucrul indoor cat si outdoor.
50 mm latime, 25 m lungime.

Z7287.000.032
Z7287.000.033



Z7287.000.033



Z7287.000.032

15 ron



1,60 ron

MANUSI DE PROTECTIE

Ergonomice.
Cauciucate pe interior.
Ofera o buna manevrabilitate si dexteritate
in timpul lucrului.

U8000.001.860

CHEIE REGLABILA PENTRU INSTALATII KNIPEX

Cheie reglabila pentru instalatii
Capacitate de prindere cu 30% mai mare decat a cheilor conventionale
Reglare facila prin simpla apasare a unui buton
Confectionata dintr-un aliaj de crom-vanadium
Configuratia speciala a dintilor permite o foarte buna aderenta



Începând de la
69 ron

Capacitate de prindere de pana la 2 inch pentru K1087.100.250 – 69 ron
Capacitate de prindere de pana la 2 inch pentru K1087.100.400 – 169 ron

POLIZOR UNGHIULAR CU DISC DE 230 MM GWS 22-230 JH PROFESSIONAL

Putere nominala: 2 200 W
Turație de mers in gol: 6 500 min⁻¹
Arbore de șlefuit: M14
Maner principal: drept
Diam. discuri: 230 mm
Greutate: 5,2 kg

Polizor GWS 850
Putere nominala: 850 W
Turație de mers in gol: 11 000 min⁻¹
Arbore de șlefuit: M14
Diam. discuri: 125 mm
Greutate: 1,9 kg

B4999.500.004



599 ron

CADOU



Prețurile nu includ T.V.A.

 **FABORY**
MASTERS IN FASTENERS

Sediul central, Serviciu Clienți și magazin
S.C. Fabory S.R.L.; Str. Nicolae Titulescu nr. 2, 500010 Brașov; Tel.: +40 368 442 082; Fax: +40 368 442 081
sales.romania@fabory.com; www.fabory.ro

CUI: RO18915677, Atribut Fiscal: R; Cont RON: RO61 INGB 0009 0081 7173 8918
ING BANK BRAȘOV / Capital social: 34000 RON; Nr. Reg. Com. / AN: J0818542006

Ne puteți găsi în Brașov, București, Cluj, Timișoara, Pitești, Sibiu, Târgu Mureș,
Ploiești, Galați, Arad, Oradea, Bistrița, Constanța, Râmnicu Vâlcea și Bacău!

**VALABIL ÎN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL
ÎN PERIOADA 1. 2.–31. 3. 2012.**

Prețurile nu includ T.V.A. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar.
Găsiți adresa celui mai apropiat magazin FABORY dacă accesați www.fabory.ro



249 ron

SET BURGHIE IN TREPTE FABORY

Set burghie în trepte cf. DIN 1412C.

Cutie metal.

Unghi de vârf: 118°.

Unghi de pas: 90°.

Conține:

–Nr. 0/9; 4–12mm

–Nr. 1; 4–20mm

–Nr. 2; 4–30mm

Otel HSS

U6327.001.770

**FABORY**
MASTERS IN FASTENERS